

Ogłoszenie nr 637131-N-2019 z dnia 2019-12-18 r.

Gmina Bielsk Podlaski: Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0300/19

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bielsk Podlaski, krajowy numer identyfikacyjny 50659007000000, ul. ul. Mickiewicza 46 , 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7306851, 7305031, e-mail gmina@bielskpodlaski.pl, faks 857 302 015.

Adres strony internetowej (URL): www.bielskpodlaski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bielskpodlaski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bielskpodlaski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej papierowej złożona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, Biuro Obsługi

Klienta Urzędu Gminy Bielsk Podlaski (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Numer referencyjny: IGK.271.17.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Nie

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

dwie części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy wiejskiej we wsi Lewki wraz z zagospodarowaniem terenu i budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części. 1.1 Część I pod nazwą „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Lewki”. Przedmiot zamówienia dla I części obejmuje wykonanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Lewki na działkach o nr ew. 483/1 i 483/2 w szczególności: - rozebranie pieców kaflowych i trzonu kuchennego, - rozebranie przybudówki od strony północnej, schodów na strych, ścianki (przepierzenia) drewnianego gr. 3 cm w korytarzu, - zdemontowanie drzwi drewnianych obitych blachą w pom. na maglownicę, - rozbiórkę ścianki murowanej gr.12 cm w sali spotkań, - wykonanie ścianki działowej z płyt kart.-gipsowych 12,5 mm GKFI na ruszcie metalowym w wypełnieniu pustki wewnętrznej wełną, - zamianę podłogi drewnianej na posadzkę z płytek gresowych. Warstwy posadzki: podsypka piaskowa 20cm, podłoże z betonu C12/15 gr. 8cm, izolacja z folii PE 0,3mm, styropian EPS 100 gr. 8cm, izolacja z folii PE 0,3mm, posadzka betonowa C16/20 gr. 6cm z siatką stalową Ø3mm 15x15cm, płyty gresowe 30x30cm, szkliwione, antypoślizgowe o klasie ścieralności PEI V układane na klej, - obłożenie ścian od wewnątrz płytami kartonowo - gipsowymi GKFI 12,5mm na stelażu drewnianym. Na ścianach zewnętrznych pod płytami kart. gips. zamocować folię paroszczelną PE 0,2mm. - uzupełnienie stropu deskami obłożonymi płytami kart. gips. GKFI 12,5mm (otwór po rozebranych schodach), wykonanie gładzi gipsowej na istniejącym tynku na suficie, - ocieplenie stropu wełną mineralną gr. 20 cm ułożoną na deskach stropowych, - pom. WC wykonanie sufitu z płyt kartonowo - gipsowych GKFI 12,5mm, - montaż schodów strychowych składanych 120x70cm EI15 min. $U=0,6W/m^2K$, - wymianę istniejących drzwi wewnętrznych (oprócz istniejących metalowych przeszklonych) na płytowe z okleiną drewnopodobną i ościeżnicami drewnianymi oraz drzwi zewnętrznych na blaszane powlekane fabrycznie wykończone, - wykonanie otworu drzwiowego w ścianie bocznej wiatrołapu (przy podjeździe dla niepełnosprawnych) i wstawienie drzwi zewnętrznych blaszanych, - wymiana okien w wiatrołapie i na strychu, wstawienie okna w pom. komunikacja (okna PCV z szybą zespoloną), zamontowanie wyłazu dachowego i ławy kominiarskiej na dachu, - ułożenie glazury na ścianach w pom. WC (2m) oraz w pom. socjalnym na ścianie za zlewozmywakiem (1,5m), - wykonanie gładzi gipsowej na suficie oraz malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną, - wykonanie w sali zebrań kominka o mocy grzewczej 12 kW z wkładem żeliwnym na drewno. Odprowadzenie spalin rurą

stalową Ø150/2 zamontowaną w kominie, dopływ powietrza z zewnątrz rurą stalową Ø125 pod posadzką zakończoną czerpnią na cokole budynku. Obudowa wkładu kominkowego – marmurowa. Czopuch kominka wykonać z płyt krzemianowo - wapniowych gr. 5cm na stelażu z kształtowników blaszanych a na zewnątrz obłożyć płytą kartonowo - gipsową GKFI 12,5mm. W czopuchu przewidzieć komorę dekompresyjną oraz kratki wentylacyjne do odprowadzenia ciepłego powietrza. Wnętrze obudowy izolować termicznie płytami krzemianowo - wapniowymi gr. 5cm. - rozebranie starych desek okapu dachu i wykonanie nowego okapu po uprzednim nabiciu desek na wystające belki stropowe i wykonaniu stelażu, okap obłożyć deskami elewacyjnymi, - zamontowanie rynny 150mm, 120mm oraz rur spustowych 120mm, 100mm z blachy powlekanej 0,5mm wraz obróbkami blacharskimi, - ściany wiatrołapu obić od zewnątrz płytą OSB3 18mm i do niej przymocować ocieplenie z wełny min. gr. 5cm. Od wewnątrz ściany i sufit wiatrołapu wyłożyć płytami kart. gips. GKFI 12,5mm, - ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną z wykonaniem cienkowarstwowego tynku elewacyjnego mineralnego na mokro. Zastosować płyty fasadowe z wełny mineralnej twardej. Płyty mocować za pomocą kleju i kołków (8szt/m²) do mocowania w drewnie. Zastosować klej paroprzepuszczalny. Opór dyfuzyjny kleju w którym zatopiona jest siatka oraz warstwy tynku powinien być $S_d < 0,2m$. Wykonać tynk mineralny. Grubość izolacji: ściany parteru wełna mineralna gr. 5 i 10cm, - na szczytach wymienić deski elewacyjne na drewniane malowane lakierobejcą w kolorze brąz, - odkopanie fundamentów od zewnątrz budynku na głębokość 30cm, skucie nierówności na cokole i fundamencie, wykonanie tynku cementowego, wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z masy dyspersyjnej asfaltowo – kauczukowej, (w części podziemnej) i tynku mozaikowego na cokole (część nadziemna), - rozebranie schodów zewnętrznych i wylanie nowych żelbetowych z betonu C16/20 zbrojonych siatką z drutu Ø6 15x15cm. Schody obłożyć płytkami gresowymi i mrozoodpornymi antypoślizgowymi układanymi na klej. Na schodach zamontować wycieraczkę do obuwia 60x40cm (z odprowadzeniem wody deszczowej poza schody), barierki stalowe z kształtowników zamkniętych Ø50 i Ø20 malowanej farbą olejną, - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, rurę spustową usytuowaną nad podjazdem dla niepełnosprawnych wpuścić w „leżak” z rury PCV umieszczony pod podjazdem i wychodzący na zewnątrz z bocznej ściany pochylni, - wykonać utwardzony ciąg pieszo - jezdny na terenie działki wraz z opaską wokół budynku o szerokości 50cm z zastosowaniem kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa piasku gr. 40cm i tłucznia gr. 15cm. Przy opasce zastosować krawężniki betonowe o przekroju 30x8cm, a w pozostałej części o przekroju 15x30cm, - wykonać obróbki blacharskie – blacha stal. powlekana gr. 0,5mm, - wykonanie zbiornika szczelnego na nieczystości

ciekłe (żelbetowego, prefabrykowanego z betonu C35/45 z płytą przykrywającą kl. obc. E 60 kN/os, włazem żeliwnym B125 pojemność $8 \div 10 \text{m}^3$ - podłączenie zbiornika do instalacji kanalizacyjnej budynku rurą PCV160 typu średniego o złączach uszczelnionych uszczelką gumową dwuwargową ułożoną w wykopie na podsypce 15cm i nadsypce 15cm z piasku. - poziomy i pionowy instalacji wewnętrznej sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych PP (mniejsze średnice) i PCV. Połączenia rur na wcisk z uszczelką gumową. Pion kanalizacyjny wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką $\text{Ø}110\text{mm}$. - instalacja kanal. wewnętrzna z rur PP (mniejsze średnice) i PCV łączonych na wcisk z uszczelką gumową. Podejścia do przyborów sanitarnych układać ze spadkiem nie mniejszym niż 2%. Podejścia do przyborów o średnicy 32 i 40 mm wykonać z rur kielichowych PP HT zaś przy większych średnicach z rur PCV-u. Poziomy podejść prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki, pionowe części podejść 32mm wykonać pod płytą kart.-gipsową. - w pomieszczeniu WC zamontować sedes typu kompakt i umywalkę porcelanową dostosowaną do osób niepełnosprawnych szer. 60cm, bojler elektryczny 50l z zaworem bezpieczeństwa do podgrzania wody użytkowej, - w pom. WC zamontować mocując do posadzki 3 metalowe poręcze dla niepełnosprawnych w tym jedna (środkowa) ruchoma, podnoszona, - w pomieszczeniu socjalnym zamontować zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej wraz z szafką, umywalkę porcelanową szer. 50cm, - instalację wodociągową wykonać z rur polietylenowych z osłoną antydyfuzyjną i wkładką aluminiową typoszeregu PN10. Rury prowadzić w posadzce w warstwie izolacyjnej i w ścianach za płytą kartonowo - gipsową, -wykonanie wewnętrznej linii zasilającej, - montaż rozdzielnic elektrycznej, - wykonanie instalacji oświetleniowej, - wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V, - wykonanie instalacji gniazd siłowych 400V, - wykonanie instalacji przyzywowej, - wykonanie połączeń głównych i wyrównawczych, -wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej, - wykonanie demontaży tablic rozdzielczych, opraw oświetleniowych, gniazd instalacyjnych wtykowych, łączników, przewodów układanych pod tynkiem. 1.2 Część II pod nazwą „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Lewki”. Przedmiot zamówienia dla II części obejmuje budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej we wsi Lewki na działce o nr ew. 483/1 w szczególności: -usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wywiezienie nadmiaru ziemi z terenu placu zabaw, - wykonanie nawierzchni ze żwiru o gr. 30 cm o frakcji ziaren 2 do 5 mm, - zagęszczenie warstwy o gr. 30 cm nawierzchni placu zabaw, - dostawę wraz z montażem niżej wymienionych urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną: -zestaw plac zabaw z wieżą o wysokości 90 cm z dachem, dwoma wieżami o wysokości 90 cm oraz dwoma zjeżdżalniami, pomostem trapezowym pochyłym, wejściem po schodach, drabiną pionową i zjazdem strażackim wraz

z montażem, -huśtawka z belek nośnych 100x100 mm i drewna litego, belka pozioma metalowa 80x80 mm – cynkowo ogniowa, łańcuch ze stali nierdzewnej, kotwy stalowe cynkowane ogniowo, siedzisko płaskie, wraz z montażem, -wyciskanie siedząc – konstrukcja nośna z rur stalowych, stopnice i siedziska z blachy stalowej wraz z montażem, -prasa nożna – konstrukcja nośna z rur stalowych, stopnice i siedziska z blachy stalowej wraz z montażem, -orbitrek – konstrukcja nośna z rur stalowych, stopnice i siedziska z blachy stalowej wraz z montażem, - motyl – konstrukcja nośna z rur stalowych, stopnice i siedziska z blachy stalowej wraz z montażem, - biegacz – konstrukcja nośna z rur stalowych, stopnice i siedziska z blachy stalowej wraz z montażem, - tablica z regulaminem, zawiera informację o użytkowaniu urządzeń, telefony alarmowe, wykonana z belki konstrukcyjnej 10x10 cm z drewna klejonego, tablica informacyjna 70x50 cm z płyty HDPL + folia samoprzylepna wraz montażem, - kosz na śmieci mocowany w gruncie lub wolnostojący wraz z montażem, -ławka z oparciem długości 150 cm i szerokości 45 cm oraz wysokości 40 cm wykonane z desek – drewno lite wraz z montażem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres dla części I i II zamówienia określony jest w dokumentacji technicznej ogólnobudowlanej, projekcie wykonawczym dla branży elektrycznej, przedmiarach robót oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla branży ogólnobudowlanej oraz elektrycznej. 3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, normy lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. 4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt

przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia dla części I polegające na: a) wykonaniu robót ogólnobudowlanych (prace elewacyjne, malowanie, szpachlowanie, układanie glazury),

5.1 Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia dla części II polegające na: a) montażu urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 i 5.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorach umów - załączniki nr 2A i 2B do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 i 5.1 czynności. 9. Z tytułu niezatrudnienia osób na umowę o pracę oraz niezłożenia wymaganych dokumentów określonych w dziale III pkt 7 a)-d) SIWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1000,00 zł za każdy taki przypadek. Osoba niezatrudniona na umowę o pracę będzie musiała opuścić plac budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 11. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda przedkładana Zamawiającemu umowa powinna zostać przeanalizowana przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy. 12. Stosownie do treści art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia określone zostały

wymagania Zamawiającego w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony będzie w pochylnię, pomieszczenie WC z instalacją przyzywową oraz miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 13. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45112000-5
45443000-4
45111300-1
45442100-8
45431100-8
45310000-3
45332000-3
45111200-0
45112000-5
45112723-9
37410000-5
37535200-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2020-08-20

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2020-08-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku do spełnienia przez Wykonawcę - w zakresie I i II części zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku do spełnienia przez Wykonawcę - w zakresie I i II części zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W zakresie I części zamówienia. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku o kubaturze min. 800 m³ wraz z wykonaniem instalacji sieci wodociągowej (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz instalacji elektrycznej o minimalnej łącznej wartości robót co najmniej 450 000,00 zł brutto. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 2) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, musi być spełniony: a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub b) przez minimum jeden podmiot udostępniający w/w zasób samodzielnie, c) a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. W zakresie II części zamówienia. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie placu zabaw lub siłowni zewnętrznej o minimalnej wartości robót 45 000,00 zł brutto. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 2) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, musi być spełniony: a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub b) przez minimum jeden podmiot udostępniający w/w zasób samodzielnie, c) a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W zakresie części I i II zamówienia. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W zakresie I części zamówienia. Wykaz robót budowlanych w zakresie części I zamówienia wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z wykorzystaniem załącznika nr 5 do SIWZ. (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz). Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. W zakresie części II zamówienia. Wykaz robót w zakresie II części zamówienia wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SIWZ. (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz). Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony formularz OFERTA -zał nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysami ofertowymi - zał. Nr 1A i 1B do SIWZ w zakresie I części zamówienia oraz z kosztorysem ofertowym zał nr 1C do SIWZ w zakresie II części zamówienia. Pełnomocnictwo dla I oraz II części zamówienia złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy). W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych). Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty, jeżeli dotyczy Wykonawcy. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia z wykorzystaniem załącznika nr 7 do SIWZ dla I i II części zamówienia (jeżeli dotyczy Wykonawcy). Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-zał nr 8 do SIWZ (dla I i II części zamówienia). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (dla I i II części zamówienia). Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dla I i II części zamówienia).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożą nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
gwarancja jakości	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

WARUNKI ZMIANY ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY DLA I i II CZĘŚCI

ZAMÓWIENIA. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza wypadkami określonymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz poza wypadkami niżej wymienionymi: 1). jeżeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opóźnienie lub poniesie koszt w wyniku uchybienia Zamawiającego, który dostarczy instrukcje dotyczące realizacji zamówienia i o których braku został wcześniej przez Wykonawcę powiadomiony, chyba że, uchybienie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy. 2). jeżeli Wykonawca doznaje opóźnienia lub ponosi koszt na skutek tego, że Zamawiający w ustalonym w umowie terminie nie udostępnił mu terenu budowy, to Wykonawca po powiadomieniu Zamawiającego będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jeśli zakończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione. Zmiana umowy nie wchodzi w rachubę wtedy gdy zaniedbanie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie Wykonawcy, włącznie z błędem w którymkolwiek z dokumentów Wykonawcy lub opóźnieniem w jego przedłożeniu. 3). jeżeli zakończenie robót jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione ze względu na przyczyny spowodowane siłą wyższą, 4). gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5). gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 6). w przypadku, gdy po zawarciu umowy okaże się, że dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót

albo, że wystąpiły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, o ile zmiana ta nie wykracza poza przedmiot zamówienia określony w SIWZ. 7). stwierdzenia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót. 8). zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. 9). zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) zaistnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. c) wystąpienia zmian będących następstwem działania organów administracji, a w szczególności przekroczenia terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., d) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. e) zaistnienia potrzeby dochodzenia zmiany sposobu spełnienia świadczenia. 10). zmian technologicznych, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub SST, b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 11). wystąpienia pozostałych zmian: a) zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, b) konieczność wykonania robót dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, i których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, 2. O konieczności wprowadzenia zmian do umowy powiadamia strona, która powzięła wiadomość o okolicznościach j.w. Strony uzgadniają szczegółowe warunki zmiany umowy, w szczególności ustalą nowe terminy realizacji w tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia nie powinien być dłuższy niż okres przerwy w realizacji umowy spowodowanych tymi okolicznościami. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1-3 jest nieważna.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-01-03, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Lewki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:1.1 Część I pod nazwą „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Lewki”. Przedmiot zamówienia dla I części obejmuje wykonanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Lewki na działkach o nr ew. 483/1 i 483/2 w szczególności: - rozebranie pieców kaflowych i trzonu kuchennego, - rozebranie przybudówki od strony północnej, schodów na strych, ścianki (przepierzenia)

drewnianego gr. 3 cm w korytarzu, - zdemontowanie drzwi drewnianych obitych blachą w pom. na maglownicę, - rozbiórkę ścianki murowanej gr.12 cm w sali spotkań, - wykonanie ścianki działowej z płyt kart.- gipsowych 12,5 mm GKFI na ruszcie metalowym w wypełnieniu pustki wewnętrznej wełną, - zamianę podłogi drewnianej na posadzkę z płytek gresowych. Warstwy posadzki: podsypka piaskowa 20cm, podłoże z betonu C12/15 gr. 8cm, izolacja z folii PE 0,3mm, styropian EPS 100 gr. 8cm, izolacja z folii PE 0,3mm, posadzka betonowa C16/20 gr. 6cm z siatką stalową Ø3mm 15x15cm, płyty gresowe 30x30cm, szkliwione, antypoślizgowe o klasie ścieralności PEI V układane na klej, - obłożenie ścian od wewnątrz płytami kartonowo - gipsowymi GKFI 12,5mm na stelażu drewnianym. Na ścianach zewnętrznych pod płytami kart. gips. zamocować folię paroszczelną PE 0,2mm. - uzupełnienie stropu deskami obłożonymi płytami kart. gips. GKFI 12,5mm (otwór po rozebranych schodach), wykonanie gładzi gipsowej na istniejącym tynku na suficie, - ocieplenie stropu wełną mineralną gr. 20 cm ułożoną na deskach stropowych, - pom. WC wykonanie sufitu z płyt kartonowo - gipsowych GKFI 12,5mm, - montaż schodów strychowych składanych 120x70cm EI15 min. $U=0,6W/m^2K$, - wymianę istniejących drzwi wewnętrznych (oprócz istniejących metalowych przeszklonych) na płytowe z okleiną drewnopodobną i ościeżnicami drewnianymi oraz drzwi zewnętrznych na blaszane powlekane fabrycznie wykończone, - wykonanie otworu drzwiowego w ścianie bocznej wiatrołapu (przy podjeździe dla niepełnosprawnych) i wstawienie drzwi zewnętrznych blaszanych, - wymiana okien w wiatrołapie i na strychu, wstawienie okna w pom. komunikacja (okna PCV z szybą zespoloną), zamontowanie wyłazu dachowego i ławy kominiarskiej na dachu, - ułożenie glazury na ścianach w pom. WC (2m) oraz w pom. socjalnym na ścianie za zlewozmywakiem (1,5m), - wykonanie gładzi gipsowej na suficie oraz malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną, - wykonanie w sali zebrań kominka o mocy grzewczej 12 kW z wkładem żeliwnym na drewno. Odprowadzenie spalin rurą stalową Ø150/2 zamontowaną w kominie, dopływ powietrza z zewnątrz rurą stalową Ø125 pod posadzką zakończoną czerpnią na cokole budynku. Obudowa wkładu kominkowego – marmurowa. Czopuch kominka wykonać z płyt krzemianowo - wapniowych gr. 5cm na stelażu z kształtowników blaszanych a na zewnątrz obłożyć płytą kartonowo - gipsową GKFI 12,5mm. W czopuchu przewidzieć komorę dekompresyjną oraz kratki wentylacyjne do odprowadzenia ciepłego powietrza. Wnętrze obudowy izolować termicznie płytami krzemianowo - wapniowymi gr. 5cm. - rozebranie starych desek okapu dachu i wykonanie nowego okapu po uprzednim nabiciu desek na wystające belki stropowe i wykonaniu stelażu, okap obłożyć deskami elewacyjnymi, - zamontowanie rynny 150mm, 120mm oraz rur spustowych 120mm, 100mm z blachy powlekanej 0,5mm wraz obróbkami blacharskimi, - ściany wiatrołapu obić od zewnątrz płytą OSB3 18mm i do niej przymocować ocieplenie z wełny min. gr. 5cm. Od

wewnątrz ściany i sufit wiatrołapu wyłożyć płytami kart. gips. GKFI 12,5mm, - ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną z wykonaniem cienkowarstwowego tynku elewacyjnego mineralnego na mokro. Zastosować płyty fasadowe z wełny mineralnej twardej. Płyty mocować za pomocą kleju i kołków (8szt/m²) do mocowania w drewnie. Zastosować klej paroprzepuszczalny. Opór dyfuzyjny kleju w którym zatopiona jest siatka oraz warstwy tynku powinien być $S_d < 0,2m$. Wykonać tynk mineralny. Grubość izolacji: ściany parteru wełna mineralna gr. 5 i 10cm, - na szczytach wymienić deski elewacyjne na drewniane malowane lakierobejcą w kolorze brąz, - odkopanie fundamentów od zewnątrz budynku na głębokość 30cm, skucie nierówności na cokole i fundamencie, wykonanie tynku cementowego, wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z masy dyspersyjnej asfaltowo – kauczukowej, (w części podziemnej) i tynku mozaikowego na cokole (część nadziemna), - rozebranie schodów zewnętrznych i wylanie nowych żelbetowych z betonu C16/20 zbrojonych siatką z drutu $\varnothing 6$ 15x15cm. Schody obłożyć płytkami gresowymi i mrozoodpornymi antypoślizgowymi układanymi na klej. Na schodach zamontować wycieraczkę do obuwia 60x40cm (z odprowadzeniem wody deszczowej poza schody), barijerki stalowe z kształtowników zamkniętych $\varnothing 50$ i $\varnothing 20$ malowanej farbą olejną, - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, rurę spustową usytuowaną nad podjazdem dla niepełnosprawnych wpuścić w „leżak” z rury PCV umieszczony pod podjazdem i wychodzący na zewnątrz z bocznej ściany pochylni, - wykonać utwardzony ciąg pieszo - jezdny na terenie działki wraz z opaską wokół budynku o szerokości 50cm z zastosowaniem kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa piasku gr. 40cm i tłucznia gr. 15cm. Przy opasce zastosować krawężniki betonowe o przekroju 30x8cm, a w pozostałej części o przekroju 15x30cm, - wykonać obróbki blacharskie – blacha stal. powlekana gr. 0,5mm, - wykonanie zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe (żelbetowego, prefabrykowanego z betonu C35/45 z płytą przykrywającą kl. obc. E 60 kN/oś, włazem żeliwnym B125 pojemność $8 \div 10m^3$ - podłączenie zbiornika do instalacji kanalizacyjnej budynku rurą PCV160 typu średniego o złączach uszczelnionych uszczelką gumową dwuwargową ułożoną w wykopie na podsypce 15cm i nadsypce 15cm z piasku. - poziomy i pionowy instalacji wewnętrznej sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych PP (mniejsze średnice) i PCV. Połączenia rur na wcisk z uszczelką gumową. Pion kanalizacyjny wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką $\varnothing 110mm$. - instalacja kanal. wewnętrzna z rur PP (mniejsze średnice) i PCV łączonych na wcisk z uszczelką gumową. Podejścia do przyborów sanitarnych układać ze spadkiem nie mniejszym niż 2%. Podejścia do przyborów o średnicy 32 i 40 mm wykonać z rur kielichowych PP HT zaś przy większych średnicach z rur PCV-u. Poziomy podejść prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki, pionowe części podejść 32mm wykonać pod płytą kart.-gipsową. - w pomieszczeniu WC zamontować sedes typu kompakt i

umywalkę porcelanową dostosowaną do osób niepełnosprawnych szer. 60cm, bojler elektryczny 50l z zaworem bezpieczeństwa do podgrzania wody użytkowej, - w pom. WC zamontować mocując do posadzki 3 metalowe poręcze dla niepełnosprawnych w tym jedna (środkowa) ruchoma, podnoszona, - w pomieszczeniu socjalnym zamontować zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej wraz z szafką, umywalkę porcelanową szer. 50cm, - instalację wodociągową wykonać z rur polietylenowych z osłoną antydyfuzyjną i wkładką aluminiową typoszeregu PN10. Rury prowadzić w posadzce w warstwie izolacyjnej i w ścianach za płytą kartonowo - gipsową, -wykonanie wewnętrznej linii zasilającej, - montaż rozdzielnic elektrycznej, - wykonanie instalacji oświetleniowej, - wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V, - wykonanie instalacji gniazd siłowych 400V, - wykonanie instalacji przyzywowej, - wykonanie połączeń głównych i wyrównawczych, -wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej, - wykonanie demontaży tablic rozdzielczych, opraw oświetleniowych, gniazd instalacyjnych wtykowych, łączników, przewodów układanych pod tynkiem.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45112000-5, 45443000-4, 45111300-1, 45442100-8, 45431100-8, 45310000-3, 45332000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-08-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
gwarancja jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Lewki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Przedmiot zamówienia dla II części obejmuje budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej we wsi Lewki na działce o nr ew. 483/1 w szczególności: -usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wywiezienie nadmiaru ziemi z terenu placu zabaw, - wykonanie nawierzchni ze żwiru o gr. 30 cm o frakcji ziaren 2 do 5 mm, - zagęszczenie warstwy o gr. 30 cm nawierzchni placu zabaw, - dostawę wraz z montażem niżej wymienionych urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną: -zestaw plac zabaw z wieżą o wysokości 90 cm z dachem, dwoma wieżami o wysokości 90 cm oraz dwoma zjeżdżalniami, pomostem trapezowym pochyłym, wejściem po schodach, drabiną pionową i zjazdem strażackim wraz z montażem, -huśtawka z belek nośnych 100x100 mm i drewna litego, belka pozioma metalowa 80x80 mm – cynkowo ogniowa, łańcuch ze stali nierdzewnej, kotwy stalowe cynkowane ogniowo, siedzisko płaskie, wraz z montażem, -wyciskanie siedząc – konstrukcja nośna z rur stalowych, stopnice i siedziska z blachy stalowej wraz z montażem, -prasa nożna – konstrukcja nośna z rur stalowych, stopnice i siedziska z blachy stalowej wraz z montażem, -orbitrek – konstrukcja nośna z rur stalowych, stopnice i siedziska z blachy stalowej wraz z montażem, - motyl – konstrukcja nośna z rur stalowych, stopnice i siedziska z blachy stalowej wraz z montażem, - biegacz – konstrukcja nośna z rur stalowych, stopnice i siedziska z blachy stalowej wraz z montażem, - tablica z regulaminem, zawiera informację o użytkowaniu urządzeń, telefony alarmowe, wykonana z belki konstrukcyjnej 10x10 cm z drewna klejonego, tablica informacyjna 70x50 cm z płyty HDPL + folia samoprzylepna wraz montażem, - kosz na śmieci mocowany w gruncie lub wolnostojący wraz z montażem, -ławka z oparciem długości 150 cm i szerokości 45 cm oraz wysokości 40 cm wykonane z desek – drewno lite wraz z montażem.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45112000-5, 45112723-9, 37410000-5, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-08-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
gwarancja jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

WÓJT

mgr Raisa Hajecka