

Ogłoszenie nr 760528-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

**Gmina Bielsk Podlaski: Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum
Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży.**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII.
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Nr
projektu RPO.08.06.00-20-0445/20

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania**

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**Informacje dodatkowe:**

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bielsk Podlaski, krajowy numer identyfikacyjny 50659007000000, ul. ul. Mickiewicza 46 , 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7306851, 7305031, e-mail gmina@bielskpodlaski.pl, faks 857 302 015.

Adres strony internetowej (URL): www.bielskpodlaski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bielskpodlaski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bielskpodlaski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej papierowej złożona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, Biuro Obsługi Klienta
Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży.

Numer referencyjny: IGK.271.11.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy wiejskiej we wsi Widowo wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu pod nazwą „Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Nr projektu RPO.08.06.00-20-0445/20. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na działce o nr ew. 233 w szczególności wykonanie następującego zakresu robót: 1.1 Roboty rozbiórkowe. -rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej (powierzchnia dachu bez budynku bez daszków nad wejściami), -rozebranie łączenia dachu, -rozebranie sufitu z desek, -rozebranie belek stropowych nad przybudówką, -rozebranie drewnianej więźby dachowej nad przybudówką, -rozebranie opaski z desek boazeryjnych wokół okien i drzwi oraz naroży budynku, -rozebranie podsufitki z płyty pilśniowej, -rozebranie okładziny ściennej z płyty pilśniowej, -rozebranie obicia ścian oraz okapów z desek szalówkowych elewacyjnych, -rozebranie podłogi ślepej, -rozebranie legarów podłogowych, -wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych - okna i drzwi, -rozebranie drewnianego zadaszenia pokrytego blachą trapezową usytuowanego nad wejściem z przodu i z tyłu budynku, -demontaż słupków stalowych średnicy 160 mm, długości 2,70 m - element zadaszenia nad wejściem, -rozebranie żelbetowych stóp pod słupki stalowe, -demontaż, wywiezienie we wskazane miejsce, a następnie przywiezienie i ponowny montaż mebli kuchennych wraz z obudową zlewozmywaka oraz kuchenki elektrycznej, -zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, wykładzina PCV, -rozebranie murowanego komina, -demontaż metalowego pochwyty z rury śr. 50 mm o długości 2,0 m przymocowanego do ściany, -rozebranie elementów schodów zewnętrznych-kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej, -rozebranie elementów schodów zewnętrznych-obrzeża trawnikowe betonowe 8x30 cm, -rozebranie schodów betonowych zewnętrznych oraz fundamentów po piecach fizycznych, -wycięcie otworu w stropie w celu zamontowania schodów składanych, -rozebranie obróbek blacharskich dachu, podokienników blaszanych zewnętrznych, obróbki belki podwalinowej oraz pokrycia z blachy płaskiej poziomych daszków (okapów) zewnętrznych umieszczonych na ścianach szczytowych w poziomie stropu nad parterem, -demontaż parapetów okiennych wewnętrznych z PCV (oprócz pomieszczenia sali świetlicy i pomieszczenia socjalnego), -demontaż listew przyściennych z PCV w pomieszczeniu sali świetlicy i pomieszczeniu socjalnym. 1.2 Ściany. -wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych GKFI 12,5 mm na rusztach metalowych 100-101 z nakryciem obustronnym i izolacją wewnątrz z wełny mineralnej gr. 10 cm. -podniesienie ściany przybudówki do wysokości istniejących ścian w budynku świetlicy poprzez nadbudowę z krawędziaków drewnianych, -wykonanie stóp fundamentowych betonowych pod kominy wentylacyjne 1x0,5x1,2 m oraz 0,7x0,5x1,2 m, -wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej stóp fundamentowych betonowych z dwóch warstw papy na lepiku, -wykonanie komina murowanego z pustaków ceramicznych wentylacyjnych 19x19x24 cm na zaprawie cementowej M10. Kominy wymurować możliwie najbliżej więźby dachowej, a kominki wentylacyjne na dachu połączyć przewodami wentylacyjnymi murowanymi za pomocą rur „spiro”, -wykonanie montażu izolowanych rur „spiro” o śr. 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej w izolacji

z wełny mineralnej gr. 5 cm z płaszczem, -wykonanie kominków wentylacyjnych do przewodów wentylacyjnych mocowanych na dachu, -wykonanie osadzenia krutek wentylacyjnych na pionach wentylacyjnych, -wykonanie obudowy wod. - kan. płytami kartonowo - gipsowymi na rusztowaniach metalowych. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne na kształtownikach stalowych U-75x0,6, C-75x0,6, -uzupełnienie ścian drewnianych w miejscach otworów drzwiowych – ścianka uzupełniająca (gr. 10 do 15 cm) na szkielecie drewnianym z obustronnym obiciem płytą OSB3 -18 mm z wypełnieniem pustki wełną mineralną, -wymiana osłabionych elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych, -wykonanie konstrukcji z listew drewnianych rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na ścianach wewnątrz pomieszczeń, -wykonanie konstrukcji z listew drewnianych rusztów na ścianach na zewnątrz budynku (3 warstwy rusztów w poziomie parteru przy docieplaniu 10 cm wełny, 2 warstwy w poziomie parteru ścian dobudówki oraz 1 warstwa na ścianach zewnętrznych powyżej poziomu stropu). Powierzchnia ścian szczytowych zewnętrznych powyżej stropu nie będzie docieplona, -wykonanie izolacji paroszczelnej z folii polietylenowej PE 0,2 mm mocowanej do konstrukcji drewnianej ścian wewnątrz budynku. -wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej z folii mocowanej na zewnątrz budynku do stelażu i ścian drewnianych, -ułożenie na ścianach zewnętrznych w poziomie parteru: 2 warstw wełny mineralnej 2x5 cm oraz 1 warstwy 5 cm na ścianach dobudówki (wełna półtwarda), -montaż na całej powierzchni ścian zewnętrznych powyżej cokołu – paneli o szer. 12,5 cm z blachy powlekanej o drewnopodobnej fakturze wraz z narożnikami o szer. 12,5 cm przy oknach i drzwiach zewnętrznych oraz narożnikami o szer. 16 cm mocowanymi na narożach budynku, -wykonanie izolacji termicznej pionowej ze styropianu XPS gr. 12 cm na cokole budynku (bez przybudówki). Docieplenie metodą BSO. Faktura rustykalna nakładana ręcznie gr. 3,0 mm. Izolację zagłębić 0,3 m poniżej terenu, -wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej przybudówki płytami styropianowymi XPS gr. 7 cm, metodą lekką, faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, gr. 3,0 mm na ścianach, -wzmocnienie narożników listwami (kątownikami) cokołowymi, aluminiowymi, -zamontowanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej – podokienniki oraz obróbka połączenia paneli blaszanych z ociepleniem cokołu ze styropianem, -umieszczenie napisu „ŚWIETLICA” przy drzwiach wejściowych do budynku. Litery o wysokości 18 cm ze stali nierdzewnej, -wykonanie ręcznych wykopów przy istniejących ścianach fundamentowych w celu docieplenia styropianem, -zasypanie wykopów przy ścianach zewnętrznych, -ręczne rozplantowanie ziemi pozostałej z wykopów, -zbitcie odpadających, spękanych fragmentów tynków na cokole budynku i uzupełnienie nowymi tynkami cementowymi, -wykonanie okładzin wewnętrznych płytami gipsowo-kartonowymi GKFI gr. 12,5 mm pojedyncze na ścianach na rusztach drewnianych, -uzupełnienie, naprawa okładzin ściennych z płyt kartonowo - gipsowych w związku z robotami posadzkowymi w pomieszczeniu socjalnym i sali świetlicy, -zamurowanie otworów w ścianach murowanych z cegieł o grub. 1 cegły

(cokół budynku), -zabezpieczenie ścian i sufitów w pomieszczeniu sali świetlicy i pomieszczeniu socjalnym przy prowadzeniu prac związanych z wymianą podłogi, -poprawienie uszkodzonych fragmentów lamperii z wyprawy mozaikowej w pomieszczeniu socjalnym i sali świetlicy w związku z robotami posadzkowymi, -montaż ścianki mobilnej przesuwnej harmonijkowej. Ścianka lekka z przewodnicami w posadzce i na suficie. Długość ścianki 6m, -zamontowanie w pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych trzech poręczy metalowych, składanych, mocowanych do posadzki, typowych zgodnie z wymogami dotyczącymi wyposażenia pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych.

1.3 Strop. -montaż belek stropowych drewnianych o przekroju 14x25 cm w przybudówce, -wykonanie otworów w istniejącym drewnianym stropie na składane schody strychowe oraz kominy wentylacyjne, -montaż belek drewnianych w poziomie stropu przeznaczonych do zamocowania prowadnicy górnej ścianki mobilnej przesuwnej harmonijkowej, -montaż płyt OSB na belkach stropowych w przybudówce, -wykonanie konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na sufitach i podciągach wewnątrz pomieszczeń, -wykonanie izolacji stropu z folii paroszczelnej PE 0,2 mm, -wykonanie konstrukcji nośnej z tarcicy nasyczonej do zamontowania schodów strychowych składanych, -obłożenie stropu płytami gipsowo - kartonowymi GKFI 18 mm na gotowym ruszcie metalowym, -wykonanie izolacji cieplnej poziomej stropu z wełny mineralnej układanej na sucho gr. 25 cm, -montaż schodów strychowych składanych z klapą 70x120 EL15 min, $U=0,6W/m^2K$.

1.4 Posadzki. -wykonanie podkładu z piasku pod posadzkę gr. 85 cm, -wykonanie podkładu z betonu C12/15 gr. 10 cm pod posadzkę, -wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzkowej z folii PE 0,3 mm, -wykonanie izolacji termicznej posadzki ze styropianu EPS100 gr. 8 cm, -wykonanie posadzki betonowej C16/20 gr. 5,0 cm, -zbrojenie posadzki siatką stalową 15x15 cm z drutu fi 3 mm, -ułożenie posadzki z płytek gresowych szklwionych antypoślizgowych 30x30 cm, klasa ścieralności PEI V, -ułożenie cokolika przy ścianie wysokości 15 cm.

1.5 Stolarka. -wymiana istniejącego okna w przybudówce na okno z PCV o parametrach identycznych z istniejącymi oknami w budynku o wym. 0,98x1,59 m, -zakup i montaż ościeżnic drewnianych z okleiną drewnopodobną do drzwi wewnętrznych, -zakup i montaż skrzydła drzwiowego wewnętrznego płytowego pełnego z okleiną drewnopodobną, -zakup i montaż drzwi zewnętrznych blaszanych z ościeżnicą metalową fabrycznie wykończonych $U \leq 1,5W/m^2K$, -montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0,4 m² w poziomie strychu w szczytach budynku, -zamontowanie podokienników 18 cm x 108 cm z postformingu gr. 28 mm w oknach pomieszczenia WC i pokoju pobytu dziennego, -przyklejenie do szyb okiennych od zewnątrz szprosów z PCV w kolorze białym o przekroju poprzecznym 27x9 mm (szerokość 27 mm, wysokość 9 mm) wg rysunku elewacji.

1.6 Dach. -wykonanie dwuspadowej więźby dachowej o układzie jętkowym nad przybudówką, -wykonanie konstrukcji drewnianej daszku nad podestem wejściowym do budynku oraz daszków (okapów)

zewnętrznych umieszczonych na ścianach szczytowych w poziomie stropu, -wykonanie rusztu z listew drewnianych pod szalówkę okapu, -zamontowanie paneli elewacyjnych z blachy powlekanej na okapie dachu, -łączenie połaci dachowych (daszku nad wejściem do budynku i daszków (okapów) na ścianach szczytowych łąkami 38x50 mm o rozstawie 16 - 24 cm z tarcicy nasyconej, -wykonanie deski czołowej, -pokrycie dachu, daszku i okapów szczytowych blachą powlekaną dachówkopodobną, blacha gr. 0,5 mm, -wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, -zakup i montaż rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 12 cm, -zakup i montaż rur spustowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 10 cm, -wykonanie i montaż ozdobnych ażurowych elementów w szczytach dachu i daszku nad wejściem z desek drewnianych malowanych lakierobejcą, 1.7 Roboty wykończeniowe. -wykonanie tynków cementowo – wapiennych na ścianach kat. III (kominy wentylacyjne), -wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach, -wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na sufitach, -ułożenie glazury na ścianach do wys. 2 m w pomieszczeniu WC, -wykonanie lamperii 1,5 m z wyprawy cienkowarstwowej mozaikowej gr. ok. 2,0 mm z gotowej mieszanki żywicznej o fakturze strukturalnej drobnoziarnistej przy średnicy ziarna 1,2 mm, -dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów gipsowych z zagruntowaniem podłoża. 1.8 Roboty zewnętrzne. -usunięcie warstwy ziemi roślinnej gr. 15 cm, -wykonanie wykopów ręcznych o głębokości do 1,5 m przy schodach i podjeździe, -wykonanie fundamentów żelbetowych pod schody i podjazd z betonu C16/20, -przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów. Zbrojenie z podwójnej siatki pionowej z drutu śr. 6 mm 20x20 cm, -wykonanie schodów zewnętrznych z podestem, beton C16/20, -przygotowanie i montaż zbrojenia schodów. Zbrojenie z siatki z drutu śr. 6 mm 20x20 cm, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (plac i parking), -wykonanie podsypki żwirowo piaskowej pod kostkę betonową (podjazd, plac, schody i podesty), -wykonanie zagęszczenia mechanicznego podsypki żwirowo-piaskowej, -wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, -ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, -ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej, -ręczne rozplantowanie ziemi wzdłuż obrzeży, schodów i podjazdu, -wykonanie i montaż balustrady stalowej ażurowej przy schodach z rur stalowych o śr. 50/5 mm oraz prętów stalowych o śr. 14 mm malowanych proszkowo, -obłożenie schodów zewnętrznych wraz z podestem płytkami gresowymi mrozoodpornymi antypoślizgowymi na klej, płytki gr. min. 15 mm, klasa ścieralności PEI V, -obłożenie górnej płaszczyzny ścianek cokołowych schodów płytkami gresowymi mrozoodpornymi na klej, płytki gr. min. 15 mm, klasa ścieralności PEI V, -wykonanie tynku akrylowego na gotowym podłożu o wielkości kamienia 1,5 mm z boku schodów, -wykonanie cokolików płytkowych z kamieni

sztucznych z płytek 30x30 –cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą,
-montaż słupów o długości ponad 2 m – przekrój poprzeczny drewna do 180 cm² z tarcicy nasyczonej,
-przygotowanie i montaż dwóch słupów stalowych z rury śr. 160 mm do podparcia daszku przy wejściu. Rury stalowe z demontażu. 1.9 Instalacje wod.-kan. -demontaż ustępu z miską fajansową,
-demontaż przepływowego podgrzewacza wody przy baterii zlewozmywakowej, -demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm, -demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm, -demontaż rurociągu kanalizacyjnego PCV 110 mm-na ścianach budynku, -wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z PVC o śr. 160 i 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, -wykonanie czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych, -wykonanie rur wywiewnych z PVC o połączeniach wciskowych o śr. 110 mm, -wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z PVC w gotowych wykopach wewnątrz budynku. Rurociąg śr. 50 mm o połączeniach wciskowych. -wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z PVC o śr. 50 mm poł. wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, -wykonanie rurociągów z rur warstwowych PEX-c/AL/PE śr. 26x4,0 mm, - wykonanie rurociągów z rur warstwowych PEX-c/AL/PE śr.21x3,45 mm, -wykonanie rurociągów z rur warstwowych PEX-c/AL/PE śr. 17x2,75 mm, -wykonanie izolacji termicznej rurociągów śr. 20 mm otuliną jednowarstwową z pianki gr. 20 mm-rury do ciepłej wody, -wykonanie rur do zimnej wody o śr. 20 mm z izolacją termiczną jednowarstwową z pianki gr. 6 mm, -wykonanie rur osłonowych PCV śr. 50 mm, -zakup i montaż umywalek pojedynczych porcelanowych szer. 50 cm z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego w pomieszczeniu WC i socjalnym, -zakup i montaż umywalki pojedynczej porcelanowej dla niepełnosprawnych 55x55 cm, -zakup i montaż ustępów z płuczką ustępową typu „kompakt”, -zakup i montaż baterii umywalkowych lub zmywakowych stojących o śr. nom. 15 mm, -zakup i montaż podgrzewacza pojemnościowego wody użytkowej o poj. 60 l i mocy 1,5kW, -zakup i montaż zaworów kulowych o śr. 15 mm, -zakup i montaż grzejników elektrycznych stalowych konwektorowych o mocy 1500 W, 1000 W i 750 W z regulacją temperatury zawieszanych na ścianie, -montaż elektrycznego wentylatora łazienkowego wyciągowego V_{max}=80m³/h, -montaż klimatyzatora typu split montowanego na ścianie Q_{ch}=9,4 (2,8-11,2) kW, Q_g=11,2 (2,7-12,7) kW, U=230V, P=3,02 kW, I=13,2 A, -wykonanie rurociągów miedzianych śr. 15,88 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach, -wykonanie rurociągów miedzianych śr. 9,53 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach, -wykonanie rur przyłącznych miedzianych śr. 15,88 mm, -wykonanie rur przyłącznych miedzianych śr. 9,53 mm, -wykonanie izolacji termicznej rurociągu śr. 15,88 mm otuliną z pianki gr. 20 mm. Pianka do stosowania na przewody miedziane klimatyzacji (urządzenia chłodnicze), -wykonanie izolacji termicznej rurociągu śr. 9,53 mm otuliną z pianki gr. 20 mm. Pianka do stosowania na przewody miedziane klimatyzacji (urządzenia chłodnicze), -wykonanie rurociągów o śr.

zewn. 20 mm łączonych metodą klejenia na ścianach budynków niemieszkalnych. Odprowadzenie skroplin. -wykonanie próby napełnienia instalacji oraz uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej, -wykonanie mechanicznego wiercenia otworów (maks. śr. 50 mm) w ścianie drewnianej gr. 13 cm, Uwagi końcowe: -Wszystkie elementy drewniane muszą być impregnowane preparatami zabezpieczającymi p. - poż. oraz przed grzybami, pleśniami, owadami, -Projektowany daszek nad wejściem zewnętrznym oraz poziome szczytowe okapy pokryć blachą trapezową identyczną z istniejącą na dachu budynku, -blacha trapezowa daszku czy okapów szczytowych poziomych – identyczna z istniejącą na dachu, -opaski zewnętrzne (narożniki) przy oknach i narożach budynku z paneli blaszanych powlekanych - brązowe, -obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, rury i rynny dachowe z blachy powlekanej – brązowe, -okładzina schodów z gresu, balustrady, cokół – brązowe, -panele elewacyjne blaszane z blachy powlekanej – jasny beż. 1.10 Roboty elektryczne. - wykonanie demontaży skrzynek i rozdzielni skrzynkowych, opraw oświetleniowych świetlówkowych i żarowych, gniazd instalacyjnych wtykowych, puszek i odgałęźników instalacyjnych, przewodów układanych pod tynkiem, - montaż rozdzielnic elektrycznej, -wykonanie wewnętrznej linii zasilającej, - wykonanie instalacji oświetleniowej, - wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V, - wykonanie połączeń głównych i wyrównawczych, -wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej, -wykonanie badań i pomiarów odbiorczych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określony jest w projekcie wykonawczym architektoniczno-konstrukcyjnym, projekcie wykonawczym (instalacje elektryczne), przedmiarach robót (branża budowlana i branża instalacje elektryczne) oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót ogólnobudowlanych i instalacji elektrycznych. 3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, normy lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. 4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do

określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia na: a) wykonaniu robót ogólnobudowlanych (prace elewacyjne, malowanie, szpachlowanie, układanie glazury, wykonanie instalacji elektrycznej), za wyjątkiem operatorów sprzętu i maszyn oraz osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. 9. Z tytułu niezatrudnienia osób na umowę o pracę oraz niezłożenia wymaganych dokumentów określonych w dziale III pkt 7 a)-d) SIWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1000,00 zł za każdy taki przypadek. Osoba niezatrudniona na umowę o pracę będzie musiała opuścić plac budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 11. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda przedkładana Zamawiającemu umowa powinna zostać przeanalizowana przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy. 12. Stosownie do treści art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia określone zostały wymagania Zamawiającego w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony będzie w podjazd dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie WC oraz miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 13. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7**Dodatkowe kody CPV:**

Kod CPV
45100000-8
45112000-5
45443000-4
45111300-1
45442100-8
45431100-8
45310000-3
45332000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:miesiącach: *lub* **dniach:***lub***data rozpoczęcia:** *lub* **zakończenia:** 20.08.2021

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			20.08.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku do spełnienia przez Wykonawcę.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku do spełnienia przez Wykonawcę.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku o kubaturze min. 500 m³ wraz z wykonaniem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej o minimalnej łącznej wartości robót co najmniej 450 000,00 zł brutto. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 2) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, musi być spełniony: a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub b) przez minimum jeden podmiot udostępniający w/w zasób samodzielnie, c) a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z wykorzystaniem załącznika nr 5 do SIWZ. (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz). Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony formularz OFERTA - zał. nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysami ofertowymi-zał 1A i 1B do SIWZ, Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy). W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego

rejestr – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy Wykonawcy), Oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej-zał nr 7 do SIWZ. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim

stosunków prawnych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy

Prawo zamówień publicznych, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą Zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia z

wykorzystaniem załącznika nr 6 do SIWZ. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia

są zasoby nierozdzielnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do

uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako Podwykonawcy. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają

na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do warunków dotyczących

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe na zasobach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe odpowiednio innych podmiotów lub własne. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
gwarancja jakości	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza wypadkami określonymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz poza wypadkami niżej wymienionymi: 1). jeżeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opóźnienie lub poniesie koszt w wyniku uchybienia Zamawiającego, który dostarczy instrukcje dotyczące realizacji zamówienia i o których braku został wcześniej przez Wykonawcę powiadomiony, chyba że, uchybienie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy. 2). jeżeli Wykonawca doznaje opóźnienia lub ponosi koszt na skutek tego, że Zamawiający w ustalonym w umowie terminie nie udostępnił mu terenu budowy, to Wykonawca po powiadomieniu Zamawiającego będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jeśli zakończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione. Zmiana umowy nie wchodzi w rachubę wtedy gdy zaniedbanie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie Wykonawcy, włącznie z błędem w którymkolwiek z dokumentów Wykonawcy lub opóźnieniem w jego przedłożeniu. 3). jeżeli zakończenie robót jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione ze względu na przyczyny spowodowane siłą wyższą, 4). gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5). gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 6). w przypadku, gdy po zawarciu umowy okaże się, że dokumentacja lub teren budowy

nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo, że wystąpiły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, o ile zmiana ta nie wykracza poza przedmiot zamówienia określony w SIWZ. 7). stwierdzenia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót. 8). zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. 9). zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) zaistnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. c) wystąpienia zmian będących następstwem działania organów administracji, a w szczególności przekroczenia terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., d) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. e) zaistnienia potrzeby dochodzenia zmiany sposobu spełnienia świadczenia. 10). zmian technologicznych, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub SST, b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 11) wystąpienia zmian osobowych: a) zmiana przedstawicieli stron – kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja z pełnienia powierzonych obowiązków. Zmiana osób, powinna być dokonana na osoby posiadające równoważne uprawnienia i kwalifikacje. 12). wystąpienia pozostałych zmian: a) zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, b) konieczność wykonania robót dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, i których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, 2. O konieczności wprowadzenia zmian do umowy powiadamia strona, która powzięła wiadomość o okolicznościach j.w. Strony uzgadniają szczegółowe warunki zmiany umowy, w szczególności ustalą nowe terminy realizacji w tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia nie powinien być dłuższy niż okres przerwy w realizacji umowy spowodowanych tymi okolicznościami. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1-3 jest nieważna.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 18.12.2020, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

WÓJT

mgr Raisa Rajacka