

Bielsk Podlaski, dnia 12.05.2023 r.

RGP.6220.7.2023.KS

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski z dnia 24.03.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Przebudowie drogi gminnej odcinek Bolesty – Kolonia Bolesty**”.

**I.** Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „**Przebudowa drogi gminnej odcinek Bolesty – Kolonia Bolesty**”. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

**II.** Określam następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.):

1. Prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej tj. w godzinach 6.00 – 22.00 w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej.
2. Eliminacja jednoczesnej pracy maszyn, wyłączenie silników pojazdów podczas postoju i załadunku.
3. Używanie sprawnych technicznie maszyn i pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych.
5. Gromadzenie ścieków sanitarno-bytowych w szczelnych sanitariatach i ich regularne przekazywanie wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne pozwolenia.
6. Wyłączanie silników sprzętu na czas przerw postojowych.
7. Segregowanie odpadów, magazynowanie selektywnie w miejscach do tego przeznaczonych, a następnie przekazywanie specjalistycznym firmom do odzysku i unieszkodliwienia
8. Zagospodarowanie powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych mas ziemnych poprzez ich wbudowanie w dolne warstwy nasypów i wywiezienie ich nadmiaru z terenu budowy.
9. Odpowiednie zdeponowanie wierzchniej warstwy gleby zdjętej z pasa robót, a po zakończeniu prac wykorzystanie do rekultywacji terenu, umacniania skarp i urządzenia terenów zieleni przydrożnej

**III.** Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

## **Uzasadnienie**

W dniu 24.03.2023 roku Gmina Bielsk Podlaski wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Przebudowie drogi gminnej odcinek Bolesty – Kolonia Bolesty**”.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z art. 60 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z

dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy organ wystąpił pismem z dnia 24.03.2023 roku do organów właściwych o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku potrzeby, określenia zakresu raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia 31.03.2023r., znak WOOŚ.4220.141.2023.MR, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim opinią z dnia 14.04.2023r., znak LU.ZZŚ.2.4901.132.2023.AP oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim opinią z dnia 04.04.2023r. nr 20/O/NZ/2023 nie stwierdzili obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z uzasadnień opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim wynika, że przedmiotowa inwestycja nie powinna znacząco wpłynąć na stan środowiska.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej odcinek Bolesty - Kolonia Bolesty.

Droga jest wykorzystywana w sposób ciągły jako szlak komunikacyjny umożliwiający połączenie komunikacyjne między miejscowością Bolesty i kol. Bolesty. W stanie istniejącym teren objęty przedsięwzięciem posiada drogę o nawierzchni żwirowo - gruntowej. Brak jest chodników, zatok autobusowych. Zjazdy indywidualne i publiczne przeważnie są o nawierzchni żwirowej. Droga posiada rowy odwadniające o znacznym stanie zamulenia. Przedsięwzięcie usytuowane jest w początkowym odcinku na końcu zabudowy zagrodowej, następnie wzdłuż pól uprawnych, w dalszym odcinku wzdłuż istniejących terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów rolniczych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego pasa drogowego. Droga w stanie istniejącym posiada jezdnię o nawierzchni żwirowo - gruntowej o szerokości od 3,5 m -5,5 m. Przy realizacji przedsięwzięcia przyjęto wykonanie prac metodą tradycyjną.

Podstawowe dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia:

- klasa drogi: D,
- kategoria ruchu: KR1,
- całkowita długość drogi: około 2 500 m,
- szerokość jezdni: 5,50 m,
- szerokość poboczy: 0,50 -1,25 m,

Nie przewiduje się wyłączeń działek przyległych do istniejącego pasa drogowego. Zakres planowanych robót mieści się w istniejących liniach rozgraniczających pas drogowy. Planowane przedsięwzięcie nie wnosi istotnych zmian do istniejącego zagospodarowania i sposobu wykorzystania terenów objętych wnioskiem.

Planuje się wykonanie następujących nawierzchni i ich konstrukcji:

Jezdnie i zjazdy na drogi boczne:

- warstwa ścieralna - beton asfaltowy,
- warstwa wiążąca - beton asfaltowy,
- podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych,
- warstwa odcinająca z piasku,
- grunt stabilizowany cementem w celu doprowadzenia podłoża do G1 (w miejscu występowania gruntów należących do grupy nośności G2-G4).

Zjazdy indywidualne:

- podbudowa i nawierzchnia z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych,
- warstwa odcinająca z piasku.

Pobocza:

- z kruszywa naturalnego

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdów i poboczy zostanie wykonane zdjęcie humusu, wykonane koryto lub nasyp z materiałów naturalnych zagęszczalnych.

Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z betonu asfaltowego na podbudowie z mieszanki kruszyw naturalnych i łamanych, pochylenia poprzeczne jezdni - 2%, pochylenia poprzeczne poboczy 6%. Niweleta jezdni, zjazdów dostosowana do istniejącej niwelety terenu.

Droga gminna jest wykorzystywana w sposób ciągły jako szlak komunikacyjny umożliwiający połączenie komunikacyjne między miejscowością Bolesty i kol. Bolesty.

W stanie istniejącym teren objęty przedsięwzięciem posiada drogę o nawierzchni żwirowej. Brak jest chodników, zatok autobusowych. Zjazdy indywidualne i publiczne przeważnie o nawierzchni żwirowej. Odwodnienie powierzchniowe poprzez rowy odwadniające oraz na teren przyległy do korpusu drogi.

Powierzchnia planowanego zajęcia terenu to:

- jezdnie o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego – 13,0 tys. m<sup>2</sup>,
- zjazdy o nawierzchni utwardzonej z kruszywa naturalnego z domieszką kruszywa łamanego – 1,0 tys. m<sup>2</sup>,

Teren położony w pasie drogowym jest głównie porośnięty trawami i chwastami. Miejscami występują zakrzaczenia i drzewa. Na istniejącą szatę roślinną składają się tereny zielone oraz krzaki i drzewa zlokalizowane w pasie drogowym.

Remont drogi polegający na wykonanie nawierzchni utwardzonych, zjazdów o nawierzchni utwardzonej i obustronnych poboczy gruntowych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu poprawi jakość nawierzchni, komfort i bezpieczeństwo osób podróżujących tą drogą.

Jak wynika z karty informacyjnej, planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie będzie w sposób ponadnormatywny oddziaływać na środowisko.

Po analizie uzgodnień na podstawie art.84 ust.1a określono w pkt. II decyzji wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, a zawarte w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31.03.2023 r. (dotyczy pkt. II. 1, 3, 4, 5 niniejszej decyzji), opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku z dnia 14.04.2023 r. (dotyczy pkt. II. 3, 4, 5 niniejszej decyzji) oraz opinii z dnia 04.04.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim (dotyczy pkt. II. 1, 3, 5, 7, 8, 9 niniejszej decyzji).

Ustosunkowując się do w/w opinii oraz rozpatrując wnikliwie całą dokumentację stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi zwiększenie poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jednak będą one miały charakter krótkotrwały i odwracalny.

Z analizy przedłożonej dokumentacji oraz z w/w charakterystyki przedsięwzięcia wynika, że zamierzenie inwestycyjne nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, na obszarach przylegających do jezior i obszarach wybrzeży oraz obszarach górskich lub leśnych, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz na uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowskiej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację ryzyko znaczącego wpływu na przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000 nie występuje.

Planowane przedsięwzięcie nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami na obszarze, na który będzie oddziaływać i nie przewiduje się skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie są realizowane inne przedsięwzięcia, stąd nie zachodzi zagrożenie nakładania się (kumulowania) oddziaływań na środowisko.

Reasumując stwierdza się, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska.

Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Bielsk Podlaski w terminie 14-tu dni licząc od dnia następnego po jej doręczeniu.

Jednocześnie, w myśl art. 127a Kpa, strona może w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który

wydał decyzję. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji, stronie nie przysługuje prawo do odwołania się, ani skargi do sądu administracyjnego.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

#### P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i 4 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Powyższy termin może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz aktualne są warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.

Niniejsza decyzja zgodnie z art. 86 w/w ustawy wiąże organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust.1.

**Z up. Wójta**

***mgr inż. Anatol Filipiuk***  
**ZASTĘPCA WÓJTA**

#### Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Strony w trybie art. 49 Kpa.
3. a/a

#### Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok.
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim ul. Repkowska 49, 08-300 Sokołów Podlaski.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Białowieska 28, 17-100 Bielsk Podlaski

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Bielsk Podlaski, ul. Adama Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowany przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 85 7306851.

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 roku udostępnieni informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego 324 i sprawnego przebiegu zadań publicznych Urząd Gminy.

Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem [http://bip.ug.bielsk.wrotapodlasia.pl/ochrona\\_danych\\_osobowych](http://bip.ug.bielsk.wrotapodlasia.pl/ochrona_danych_osobowych).